



Índice

<i>Índice</i>	1
<i>Recursos Módulo Site-Manager</i>	2
<i>Recursos de Sistema</i>	2
<i>Menú</i>	2
<i>Cabecera</i>	3
<i>Pie</i>	9
<i>Recursos de Contenido</i>	14
<i>SMContenido</i>	14
<i>Carrusel</i>	22
<i>Lista de Enlaces - SMListaEnlaces</i>	35
<i>Recursos de Integración</i>	42
<i>Function de recursos de integración</i>	42
<i>Recursos de contenido específico</i>	42
<i>Sala - SMSala</i>	42
<i>Recursos Agregados</i>	51
<i>Listados generales de Recursos</i>	51
<i>Galería de Imágenes - SMGaleriaImagenes</i>	64
<i>Galería de descargas</i>	69
<i>Recurso Vídeo - SMVideos</i>	70
<i>Redes Sociales - SMRedessociales</i>	72
<i>Galería de Videos – SMGaleriaVideos</i>	74
<i>Addthis</i>	76

Recursos Módulo Site-Manager


Recursos de Sistema

Se definen una serie de elementos comunes a todos los desarrollos, además son contenidos comunes a toda la navegación del portal, estos recursos van definidos en elementos de LayOut.

Menú

Recurso general de navegación, define las estructuras de navegación principales del sitio web:

1. Menu: está integrado en el recurso SMCabecera
2. SMMenu: se trata del recurso menú que se podrá arrastrar a la zona de la web que se desee. Como ejemplo tenemos el menú secundario lateral de las páginas interiores:



Este recurso se compone de los siguientes campos:

1. **ID:** se trata del id del menú y nos asignará un id al elemento del menú. Del mismo modo incluirá este id como identificador como prefijo de los diferentes y <a> del mismo.
2. **Clase:** asignará una clase al elemento del menú. Para aplicación automática de estilos css de Bootstrap o para aplicar estilos propios.
3. **Title:** en el caso de que se quiera incluir un título al menú.
4. **Ruta:** es la ruta base de la que parte el menú para mostrar los niveles de navegación.

Manual de Edición páginas web- OpenCms 8 (Recursos)



5. **Nivel de Inicio:** el nivel de navegación del que se partirá para mostrar las entradas del menú.

6. **Nivel de Fin:** el nivel de navegación al que se llegará como máximo para mostrar las entradas del menú.

7. **Ver carpetas:** Nos muestra los títulos de las carpetas de navegación para el menú.

8. **Ver Ficheros:** en el caso de querer que se muestren los diferentes ficheros incluidos en las carpetas.

9. **Ver título de sección:** Nos muestra como título o encabezado del menú el título de la carpeta padre del primer nivel de navegación del mismo.

Cabecera

Este recurso permitirá definir los contenidos disponibles en la barra de navegación superior. Podrán crearse nuevos recursos cabecera por si es necesario cambiar la misma en alguna de las secciones. Lo único necesario es crear un model-page con esa cabecera en el caso de querer incluirla en varias páginas o directamente arrastrarla en la página concreta que se desee. Este recurso está compuesto de los siguientes campos:

1. Principal:

A Title: se trata de un título identificativo que no será visible.

B Tipo de Visualización: Se trata de un selector en el que marcaremos qué campos se mostrarán en la cabecera y la distribución de los mismos. Por ahora se han creado 3 tipos de visualización:

I **Cabecera 1:** Se corresponde con el tipo de cabecera de los sites de IMFE y Juventud. Este es su esquema:






ii **Cabecera 2:** Se corresponde con el tipo de cabecera del site de FYCMA. Este es su esquema:




iii **Cabecera 3:** Se corresponde con el site de Minisite de FYCMA. Este es su esquema:



2. **Zona Superior:** corresponde a la zona de navegación superior con fondo negro cuya posición es fija. Se compone de:

a. **FondoTop:** Se trata de un select en el que podemos definir el aspecto de la barra superior:


- i. Fondo negro con los textos en blanco/gris claro.
- ii. Fondo gris claro con los textos en negro/gris oscuro.



b. **Logo Secundario:** el logo pequeño (en nuestro caso del Ayuntamiento de Málaga). Se trata de un recurso enlace con imagen.



c. **Enlaces Top:** La lista de enlaces de navegación superior.



d. **Script:** posibilita la inclusión de un script. En este caso el del tiempo.



The screenshot shows the website interface for the Ayuntamiento de Málaga. At the top, there is a navigation bar with links for 'Contacta', 'Málaga 24h', 'Turismo', and 'Participa'. A weather widget shows 15°C and 11°C, highlighted with a red box. Below the navigation bar is the main header with the Ayuntamiento de Málaga logo and 'Área de juventud'. A secondary navigation bar includes 'Noticias', 'Agenda', 'Inscripciones', 'Ayuda', and 'Contacto'. A third navigation bar features 'Infojuven' (highlighted), 'Ocio', 'Cultura', 'Emancipación', 'Prevención', 'Europa', 'Participación', and 'Tarjeta Joven'. A dropdown menu under 'Infojuven' lists 'Centro de Información Juvenil', 'CIAJ Caja Blanca', 'Oficina Online', 'Inscripciones', and 'Agenda'. On the right, there is an 'AGENDA' section with a link to 'AGENDA COMPLETA' and a calendar view for February 2012.



e. **Buscador-Idioma:** Nos permite configurar el buscador general de la web y el selector de idiomas.



3. **Logo Principal:** Se trata del logo principal de cabecera y del site en concreto. Es un banner (enlace+imagen) en el que definimos la imagen deseada y donde enlazará. Normalmente es un enlace a la home, pero puede configurarse cualquier otro.



4. **Enlaces:** Se trata de la lista de enlaces que aparece a la derecha del logo principal.



5. **Redes Sociales:** La lista de enlaces con iconos de redes sociales que aparece a la derecha del logo principal. Pueden seleccionarse las imágenes de los iconos que se deseen y asociarles un enlace a la página de la red social correspondiente.





6. **Menú Principal:** el menú principal de la web. Se le asigna la ruta base de la que partirá a la hora de mostrar las entradas del menú de forma automática. Si se marca la opción de “subnivel” al hacer hover sobre la entrada de menú nos mostrará el segundo nivel de navegación en un desplegable. Se ha modificado el menú de forma que no es necesario hacer click sobre la entrada de primer nivel del menú para desplegar el segundo nivel. De este modo el enlace de primer nivel sí enlazará a la sección deseada. Del mismo modo, es posible asignar una clase al del menú para poder aplicar estilos directos del Bootstrap o crear nuevos estilos propios.



7. **Banner Secundario:** se trata del banner que aparece en el site de “Minisite” en el lado derecho superior por encima de Redes Sociales. Nos permite incluir un banner que enlace donde deseemos.



Pie


Este recurso permitirá definir los contenidos del pie de la web. Al igual que el anterior podrán crearse nuevos recursos SMPie que permitan cambiar el pie de determinadas secciones de la web. El procedimiento es el mismo que para el recurso cabecera.

Esta es la estructura del recurso SMPie:


1. **Principal:** Igual que cabecera. Estos son los diferentes esquemas de visualización disponibles:

a. **Pie 1:** Este es su esquema:

Manual de Edición páginas web- OpenCms 8 (Recursos)




b. Pie 2





c. Pie 3:



2. **Zona Inferior:** se trata de la zona inferior del portal de fondo negro. Nos permite configurar la lista de enlaces de navegación y el Más Info inferior en el que ahora encontramos el copyright de la web.

3. **Datos de Contacto:** Se corresponde con los datos de dirección, teléfono y fax, web, email... etc.

4. Se trata del banner por encima de los datos de contacto que aparece en el site de Minisite:



1. **Enlaces Ini.:** Se trata de la lista de enlaces inicial en el pie:



Organizan:

Colaboran:

FYCMA
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Avenida Ortega y Gasset, 201.
29006 MÁLAGA.
Tlf: 952 045 500
info@fyoma.eu

Ferías
Congresos
Espacios
Galería
Expositores
Ofertas y Licitaciones
Prensa

FAQs
Mapa Web
Enlaces
RSC
Aviso legal
Privacidad

Síguenos

Accesibilidad Aviso legal Política de privacidad Mapa web Disponibilidad © Ayuntamiento de Málaga

2. Enlaces Fin.: La siguiente lista de enlaces:

Organizan:

Colaboran:

FYCMA
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Avenida Ortega y Gasset, 201.
29006 MÁLAGA.
Tlf: 952 045 500
info@fyoma.eu

Ferías
Congresos
Espacios
Galería
Expositores
Ofertas y Licitaciones
Prensa

FAQs
Mapa Web
Enlaces
RSC
Aviso legal
Privacidad

Síguenos

Accesibilidad Aviso legal Política de privacidad Mapa web Disponibilidad © Ayuntamiento de Málaga

3. Redes Sociales: se trata del mismo recurso que el que hay en SMCabecera:

Organizan:

Colaboran:

FYCMA
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Avenida Ortega y Gasset, 201.
29006 MÁLAGA.
Tlf: 952 045 500
info@fyoma.eu

Ferías
Congresos
Espacios
Galería
Expositores
Ofertas y Licitaciones
Prensa

FAQs
Mapa Web
Enlaces
RSC
Aviso legal
Privacidad

Síguenos

Accesibilidad Aviso legal Política de privacidad Mapa web Disponibilidad © Ayuntamiento de Málaga

4. Banners Ini.: Se trata del listado de banners con título principal inicial:



 MIMASCOTA 1º Salón del Animal de Compañía 1º Pet Show	Organizan:  Palacio de Ferias y Congresos de Málaga Trade Fairs and Congress Center of Málaga  Ayuntamiento de Málaga	Colaboran:    Ayuntamiento de Málaga  Cámara de Comercio de Málaga  CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA
---	---	---

FYCMA Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Avenida Ortega y Gasset, 201. 29006 MÁLAGA. Tlf: 952 045 500 info@fycma.eu	Ferías Congresos Espacios Galería Expositores Ofertas y Licitaciones Prensa	FAQs Mapa Web Enlaces RSC Aviso legal Privacidad	Síguenos 
---	--	--	--

Accesibilidad Aviso legal Política de privacidad Mapa web Disponibilidad © Ayuntamiento de Málaga



5. Banners Fin.: El siguiente listado de banners disponible con el mismo formato:

Organizan:

Colaboran:

MIMASCOTA
1º Salón del Animal de Compañía
1º Diet Show

Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Trade Fair and Congress Center of Málaga

Ayuntamiento de Málaga

FYCMA
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Avenida Ortega y Gasset, 201.
29006 MÁLAGA.
Tlf: 952 045 500
info@fycma.eu

Ferías
Congresos
Espacios
Galería
Expositores
Ofertas y Licitaciones
Prensa

FAQs
Mapa Web
Enlaces
RSC
Aviso legal
Privacidad

Síguenos

Accesibilidad Aviso legal Política de privacidad Mapa web Disponibilidad


© Ayuntamiento de Málaga




SMContenido

Recurso general de contenido. Está compuesto de los siguientes campos:

1. Título
2. Subtítulo
3. Pestañas (“tabs”): se trata de un checkbox para hacer que cada uno de los párrafos se comporten como pestañas. En el ejemplo de las capturas está marcado. Viene marcado por defecto.
4. Dentro del campo “Párrafo”:
 - a. Título del Bloque: se trata del texto que aparecerá en la pestaña y como encabezado del párrafo.
 - b. Resumen: pequeña entradilla entre el título del bloque y el cuerpo de texto.
 - c. Cuerpo de texto: el contenido central y sobre todo textual del recurso.






d. Galería de Vídeos: para insertar el código embebido desde una plataforma de streaming de vídeo cualquiera: youtube, vimeo... etc.

e. Imagen Principal: imagen que acompañará y se integrará con el cuerpo de texto del párrafo.

f. Galería de imágenes: la galería que se muestra debajo del cuerpo de texto con un ancho fijo para las imágenes. Pinchando en cualquiera de ellas nos abrirá un pop-up para ampliarla, ver su título y su descripción.





The screenshot displays the OpenCMS editor interface with several content blocks highlighted by callouts:

- Galería de vídeo:** A video player showing two men in conversation. The callout points to the play button.
- Bloque de texto:** A text block containing placeholder text. The callout points to the text area.
- Cuerpo de texto:** A text block containing placeholder text. The callout points to the text area.
- Imagen Principal:** A large image block showing a close-up of a person's face. The callout points to the image.
- Galería de imágenes:** A gallery of four small images showing penguins. The callout points to the gallery.

g. Galería de Descargas: Permite agrupar en este bloque una lista de descargas. Nos mostrará el título asignado al archivo desde el editor, el tipo de documento y su peso.


h. Galería de enlaces: nos permite agrupar una serie de enlaces internos o externos para ampliar o completar la información presentada en el bloque de texto. Estos enlaces nos permiten configurarles el título, destino, si se abre en la misma ventana o en una nueva, si se seguirá su ruta por el buscador, una descripción y una imagen.



Manual de Edición páginas web- OpenCms 8 (Recursos)




Manual de Edición páginas web- OpenCms 8 (Recursos)



i. Plantilla de Párrafo: Desde este campo podemos configurar la disposición de los elementos del bloque de texto de cada uno de los párrafos. Hay 3 opciones:

1. Párrafo: (por defecto): La imagen ocupa el ancho completo y queda centrada por encima del cuerpo de texto:





Esto es una prueba de pie de página

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

- Lorem ipsum dolor sit amet
- Consectetur adipiscing elit
- Integer molestie lorem at massa

Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Donec sed odio dui.

2. Párrafo 2: la imagen ocupa aproximadamente la mitad y deja que flote a su izquierda el texto:



Esto es una prueba de pie de página

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

- Lorem ipsum dolor sit amet
- Consectetur adipiscing elit
- Integer molestie lorem at massa

Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Donec sed odio dui.

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.



3. Párrafo 3: igual pero flotando a la derecha:

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

- Lorem ipsum dolor sit amet
- Consectetur adipiscing elit
- Integer molestie lorem at massa

Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Donec sed odio dui.



Esto es una prueba de pie de página

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.



Carrusel

Se ha desarrollado el recurso SMCarrusel que nos permite generar un carrusel de contenidos. Estos contenidos pueden variar desde una imagen que enlaza a una sección o página externa hasta contenido html puro o estructurado por campos.




Este recurso se compone de los siguientes campos:


1. Title: normalmente no se renderiza en pantalla y sirve para poder diferenciar y localizar el recurso de forma sencilla.




2. Elemento: se trata de un campo anidado que define el formato y el contenido de cada uno de los elementos del carrusel. Podrán añadirse tantos como se deseen.




3. TipoVisualización: Se trata de un select que nos permite seleccionar un modo de visualización para el elemento del carrusel. Estas son las diferentes visualizaciones:



a. Imagen con enlace: Únicamente habrá que seleccionar una imagen y definir el enlace de la misma. Se nos mostrará la imagen deseada y al pinchar sobre ella nos llevará a la sección o página externa que se configure. Estos serían los campos que habría que configurar:



b. Imagen + descripción: Se trata de una imagen sobre la que se renderizará contenido en html. Este contenido se editará mediante el campo "Description", pudiendo incluirse contenido html puro o usar el propio editor de este campo. Si se desea que el enlace sea algún elemento de este contenido del campo "Description", se podría dejar el campo "Link" sin editar y así la imagen de fondo no enlazará, configurando el enlace en el propio editor del campo "Description". Estos son los campos a configurar con este modo:



c. Imagen + descripción por campos: es muy similar al modo anterior, pero en este caso se va a incluir el contenido que se superpone en la imagen a través de campos editables, que mostrarán el contenido en un orden determinado y con unos estilos pre-configurados.

TipoVisualizacion: Imagen + descripción por campos: el elemento es una imagen junto a descripción por campos editables

Image: /content/galerias/carrusel-home/carruse02.jpg

Encabezado: (Pulsa en el botón "Nuevo" del lado derecho para activar este elemento)

Fecha: 20, 22, 27 y 29 NOV 2012

PreTitle: INICIATIVA URBANA

Title: SEMINARIO BUSINESS ENGLISH

SubTitle: (Pulsa en el botón "Nuevo" del lado derecho para activar este elemento)

Description: Los campos marcados en rojo son los que se han utilizado para este elemento, siendo los marcados en azul los que no. Si no se editan no se mostrarán en la página.

Link: /nav/empreded...index.html

Target: Misma ventana

Follow:

Verdetalle:

TextoDetalle: Inscríbete

TipoVisualizacionBoton: Primary: Con %(label.tipoboton.mas) peso visual en color destacado

BotonSize: Por defecto: %(label.tipoboton.tamania) por defecto

Campo Fecha: 20, 22, 27 y 29 NOV 2012

Campo Pre-Título: INICIATIVA URBANA

Campo Título (que será también el title del enlace): SEMINARIO BUSINESS ENGLISH

Campo Description (se puede usar el editor o insertar el código html directamente): La comunicación empresarial en el ámbito internacional

Campo "EnlaceDetalle": Inscríbete

Se trata del enlace destacado del elemento del carrusel. No es obligatorio, ya que el campo título va a servir siempre de enlace, pero se suele usar para darle una relevancia al enlace (mediante un botón o enlace destacado)

Verdetalle: Viene marcado por defecto una vez se activa el campo de "EnlaceDetalle"


EnlaceDetalle: Texto que tendrá el enlace

TextoDetalle: Inscríbete

TipoVisualizacionBoton: Primary: Con %(label.tipoboton.mas) peso visual en color destacado


BotonSize: Por defecto: %(label.tipoboton.tamania) por defecto

El campo de tipo de Visualización del “Enlace Detalle” se trata de un select en el que marcar qué tipo de enlace al detalle o enlace externo queremos para nuestro elemento del carrusel.



Hay varias posibilidades:

- a. Botón gris claro: Se trata del botón por defecto con fondo gris claro y letras en gris oscuro. Al pasar el ratón por encima el fondo se vuelve algo más oscuro.



- b. Azul oscuro: Se trata del tipo de botón que tiene de fondo el color corporativo del portal de IMFE y Juventud y el texto en blanco. En el resto de sites se usa para delimitar el color corporativo del botón.



- c. Azul Claro: Con fondo en azul claro. Sirve para destacar de forma neutra.



- d. Verde Success: Normalmente para confirmar.



- e. Naranja Warning: Fondo Naranja y texto en blanco.



- f. Rojo Danger: Fondo rojo y texto en blanco.




Inscríbete

g. Granate:


ampliar info



h. Morado:



i. Verde Musgo:




j. Aguamarina:



k. Amarillo:



l. Gris Oscuro: Se trata del inverso del botón tipo "Default".



m. Sin aspecto de botón: el enlace sin aspecto de botón. En todos los colores anteriormente descritos: Azul oscuro, azul claro, verde, morado, naranja, blanco... etc.



En el campo de EnlaceDetalle también tenemos el subcampo de "BotonSize" que nos permite configurar el tamaño del enlace:

Botón/Enlace destacado:	<input checked="" type="checkbox"/>
Texto del botón/enlace:	ampliar info
Enlace de ver detalle:	Tipo de Visualización: Sin aspecto de botón - Gris oscuro
Tamaño del botón/enlace:	Medium: tamaño más grande que por defecto
BotonPosition:	Por defecto: tamaño por defecto Medium: tamaño más grande que por defecto Small: más pequeño que por defecto Large: el tamaño más grande
Título:	AULA MENTOR

LANZADERA EMPRESARIAL	AULA MENTOR	BITÁCORA EMPRENDEDORA	10º PREMIO JUNIOR PARA EMPRESAS
Iniciativa urbana y espacio municipal para emprendedores.	Iniciativa urbana y espacio municipal para emprendedores.	Iniciativa urbana y espacio municipal para emprendedores.	Iniciativa urbana y espacio municipal para emprendedores.
Por defecto	Medium	Small	Large

4. Campo de "Alura del carrusel en px": Podemos marcar un valor numérico que defina el alto en px del recurso de carrusel. Si no se especifica nada cogerá los valores marcados en la css.



5. Controles avance y retroceso: marcando esta casilla los controles del carrusel son de este tipo:



6. Controles por elemento: marcando esta casilla los controles del carrusel son de este tipo:



Lista de Enlaces – SMListaEnlaces

Este recurso (SMListaEnlaces) nos va a permitir generar listas de elementos con cierto contenido cuyo objetivo principal es dar acceso a páginas del portal o a páginas externas. Este recurso consta de los siguientes campos:

1. Title: se trata del título de la lista de enlaces. Puede renderizarse en caso de necesidad de darle un título visible a la lista. En este ejemplo no se está haciendo.

2. Description: del mismo modo que el Title sirve como descripción general de la lista de enlaces y puede renderizarse en la página si es necesario que se pinte una descripción general de la lista.

3. Links: cada uno de los elementos que componen la lista de enlaces. Este campo a su vez está compuesto por una serie de campos que permiten configurar el contenido de cada enlace de forma individual:

a. Title: Título del elemento y del enlace del mismo.

b. Enlace: ruta a página interna o externa del enlace.

c. Imagen: en el caso de que el modo de visualización requiera de imagen aquí seleccionaremos la imagen deseada para este elemento. Si se edita y el modo de visualización no tiene este campo no ocurre nada, simplemente no se mostrará.

d. Descripción: Campo textual de la Descripción. Sólo será necesario editarse en el caso de que el modo de visualización tenga descripción. Si se edita y el modo de visualización no tiene este campo no ocurre nada, simplemente no se mostrará.


Manual de Edición páginas web- OpenCms 8 (Recursos)

e. Abrir en: delimitamos si al hacer click, la página enlazada se mostrará o no en una nueva pestaña del navegador. Po defecto está marcado que se abra en la misma pertaña en la que nos encontramos.

f. Seguir SEO: se marca si se desea que los robots de búsqueda accedan a este contenido que se enlaza.

g. EnlaceDetalle: se trata del mismo campo usado en el recurso "Carrusel", con lo que no volveremos a explicarlo aquí.

4. NumeroElementos: Este campo se activa y edita cuando los elementos de la lista de enlaces se muestran en línea (en formato horizontal). Aquí debe definirse el número de elementos para su correcta visualización. Se tratan de múltiplos de 12 por exigencias de Bootstrap. En nuestro ejemplo se han seleccionado 4 elementos.



5. TipoVisualizacion: Nos permite elegir el modo de visualización que tendrá la lista de enlaces. Estos son lo diferentes modos:

a. Listado de Banners: Se trata de una lista de enlaces compuestos por imágenes. Sólo hay que configurar la imagen deseada para cada enlace y donde enlazará al hacer click sobre la misma. Debe configurarse un título también para mostrar cuando se pase el ratón por encima del elemento.



b. Listado de Banners con título:



c. Listado de enlaces: Título.



d. Listado de Enlaces: Título formato Menú. Nos muestra la lista de enlaces en formato menú y además incorpora el botón para desplegar cuando la resolución es para dispositivos móviles:



e. Listado de Enlaces: Título + Descripción.



f. Listado de Enlaces: Título + Imagen + Descripción.



g. Listado de Enlaces: Imagen + Título + Descripción



			
LANZADERA EMPRESARIAL	BITÁCORA EMPRENDEDORA	10º PREMIO JUNIOR PARA EMPRESAS	
Iniciativa urbana y espacio municipal para emprendedores.	Iniciativa urbana y espacio municipal para emprendedores.	Iniciativa urbana y espacio municipal para emprendedores.	
Enlace			

Panel - SMPanel

Se trata de un recurso similar al de lista de enlaces, pero que actúa como caja individual “infobox”. Su función principal es la de mostrar micro-contenido o servir de enlace a otro contenido de la web.

Sus campos básicos son:

1. Título
2. Subtítulo
3. Enlace
4. Target del enlace
5. Follow del enlace
6. Descripción
7. Imagen
8. Enlace de ver detalle
9. Tipo de visualización del Panel
10. Clase css

The screenshot shows the SMPanel editor interface with several callouts explaining the fields:

- Enlace:** Ruta interna o externa del enlace del panel. Este enlace se aplicará a la imagen, título y botón de ver detalle en función del modo de visualización.
- Target del enlace:** Por si se quiere que el destino del enlace se abra en una nueva pestaña.
- Follow:** Para hacer que los robots de búsqueda sigan el destino.
- Imagen:** Para que el panel tenga un botón o enlace destacado al destino. Se puede configurar el tipo de visualización del mismo, su tamaño y el texto que tendrá.
- Enlace de ver detalle:** (Grouped with Imagen)
- Tipo de Visualización:** Modo de visualización del Panel.
- Clase Css:** Para asignar una clase css al div contenedor.

Estos son los distintos “modos de visualización” del recurso Panel (el botón o enlace destacado de ver detalle que aparece en las imágenes es opcional):

Manual de Edición páginas web- OpenCms 8 (Recursos)



Manual de Edición páginas web- OpenCms 8 (Recursos)



1. Banner: Una imagen que actúa como enlace:

Noticias

Reservas y
s:

Reservas y
s:

Imagen que enlaza

AGENDA [Agenda completa](#)

Octubre ▾ **Tipo de visualización "banner"** 2 3

30 OCT /2012
Lorem ipsum sit dolor amet

30 OCT /2012
Lorem ipsum sit dolor amet



2. Banner ampliado: Título + imagen

The image shows a screenshot of a website interface with a red-bordered banner. The banner contains the following elements:

- Título:** PRUEBA DE PANEL
- Subtítulo:** Subtítulo del recurso Panel
- Imagen que enlaza:** A photograph of three King penguins on a beach.
- Enlace de ver detalle:** A blue button with the text "Texto del botón de ver detalle".

Below the banner, there is an "AGENDA" section with a dropdown menu set to "Octubre" and a "Agenda completa" link with a magnifying glass icon. A pagination bar shows "1 2 3".

3. Panel simple: sólo título que enlaza



4. Panel simple extra: Título con enlace que además muestra el enlace o botón de ver detalle

5. Panel ampliado 1: Título (que enlaza) + (subtítulo) + descripción





6. Panel ampliado 2: Título (que enlaza) + imagen (enlace)+ descripción

PRUEBA DE PANEL

Subtítulo del recurso Panel

Tipo de visualización "Título, imagen y descripción"



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec malesuada lacus. Praesent velit eros, suscipit vel vulputate id, malesuada sit amet risus. Aenean consequat scelerisque mollis

Texto del botón de ver detalle



7. Panel ampliado 3: imagen (enlace) + Título (que enlaza) + descripción

The screenshot shows a web panel with a red border. At the top, there is a callout box with the text: "Tipo de visualización 'Imagen, título y descripción'". Below this is a large image of three King penguins. Underneath the image is the heading "PRUEBA DE PANEL" followed by a subtitle "Subtítulo del recurso Panel" and a paragraph of placeholder text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec malesuada lacus. Praesent velit eros, suscipit vel vulputate id, malesuada sit amet risus. Aenean consequat scelerisque mollis". At the bottom of the panel is a blue button with the text "texto del botón de ver detalle".


Sala - SMSala

El recurso Sala es un recurso específico para las instalaciones. En cuanto a estructura y campos editables es igual que el recurso SMContenido, pero la forma en que se presenta la información del mismo es mediante un popup. Por ello, pasamos a explicar cómo crear la estructura para presentarlo de esta forma. Hay dos formas:

- Mediante listado
- Mediante lista de enlaces

Pasos comunes:

- Crear página de detalle del recurso: Mediante el sitemap editor añadimos una página de detalle de SMSala. Estas capturas explican el proceso:



Manual de Edición páginas web- OpenCms 8 (Recursos)



Manual de Edición páginas web- OpenCms 8 (Recursos)



Desplegamos el menú contextual de la página de detalle y pinchamos en Properties, ya que necesitamos asignarle un "Template" especial que nos muestre el contenido puro del recurso: sin cabecera, pie... etc.

Properties

- Attributes
- Disponibilidad
- Lock report
- Asignar categorías
- SEO options
- Deshacer cambios
- Show workplace
- Logout

Basic Properties | **Individual Properties** | Shared Properties

buscador
/sites/fycma/nav/prueba-de-buscador/index.html


Used Properties

NavPos	5.0
NavText	buscador
Title	buscador
style.config	/template-elements/style
style.layout	/template-elements/layout/layout-config/layoutconfig
template	Template pagina interior 1 columna

Unused Properties


- Template tipo 1 (imfe)
- Template tipo 3 (palacio)
- Dev Demo Wide Main Template
- Template pagina interior 1 columna summer dream
- Template página interior 2 columnas purple
- Template tipo 1 (imfe)
- Alkacon OpenCms Template III
- Template página interior 2 columnas
- Template tipo 2 (juventud)
- Template vacío para carga dinámica**
- Dev Demo Main Template
- Template página interior 2 columnas summer dream
- Template pagina interior 1 columna purplerain
- Template tipo 1 (imfe)
- Template pagina interior 1 columna
- Dev Demo Formatter Template
- Template tipo 4 (Minisite)
- inherit '/system/modules/com.saga.sitesmanager/templates/template-interior.jsp'

Este es el template a seleccionar



Ahora vemos las dos formas de presentar cada uno de los enlaces o accesos a estos recursos de SMSala:

a. Mediante Listado: Se crea un listado simple con la siguiente configuración y se arrastra a la página principal de instalaciones que se haya creado:





Editor - /.content/tslistadosimple/listado-sala

Idioma: español

Contenido Configuración Etiquetas

Plantilla: Plantilla de listado a medida para mostrar la página de detalle del recurso SMSala en un pop-up

Collector:

Tipo de Recurso:

Editable:

Carpeta de contenido:

Empezar en:

Patron:

Paginación:

Número de elementos totales a mostrar:

Tamaño de la página:

Tamaño de navegación:

Mostrar informe de resultados:



Este es el resultado:

nav | Instalaciones

INSTALACIONES

Primera Planta
First Floor

Planta baja
Ground Floor

Área de mercancías
Loading Bay

Área de Restauración
Pabellón 1
Exhibition Hall 1
Cafeteria

Pabellón 1
Exhibition Hall 1

Salas Multiusos
Multipurpose Rooms

Sala de Prensa
Press Room

Sala Vip
Vip Lounge

Área de Restauración
Pabellón 2
Exhibition Hall 2
Cafeteria

Pabellón 2
Exhibition Hall 2

Restaurante Principal
Restaurant

Patio Central
Courtyard

Vestibulo
Main Hall

Sala de Conferencias 1
Conference Room 1

Sala de Conferencias 2
Conference Room 2

Sala de Exposiciones
Exhibition Room

Auditorio 1
Auditorium 1

Auditorio 2
Auditorium 2


Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Donec sed odio dui.

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

- Ejemplo de sala 1
- Ejemplo de sala número 2
- Ejemplo de sala tres



Si pinchas en cualquiera de los enlaces a los recursos el detalle se muestra de esta forma:



b. Ahora mediante una lista de enlaces: Se crea un recurso de contenido que nos muestre el contenido textual de la sección, la imagen principal del plano de las instalaciones... etc. y debajo del mismo se incluye un recurso de lista de enlaces con la siguiente configuración:

Título: Sala 2

Enlace: /.content/SMSala/smsala-2

Imagen: (Pulsa en el botón "Nuevo" del lado derecho para activa

Video: el lado derecho para activa

Descripción: consectetur adipiscing elit.

Elemento [2]:

Target del enlace: Misma ventana

Follow:

Botón/Enlace destacado:

Botón/enlace: Ver ficha de sala

Visualización: Botón Azul oscuro: Fon

Botón/enlace: Por defecto: tamaño po

BotonPosition: Alineado a la izquierda

Clase css para el recurso: popup

TipoVisualizacion: Listado de enlaces: Título + Descripción

NumeroElementos: Cuatro elementos alineados

Área de mercancías Loading Bay

Pabellón 1 Exhibition Hall 1

Área de Restauración Pabellón 2 Exhibition Hall 2 Cafeteria

Restaurante Principal Restaurant

Patio Central

Sala de Conferencias 1 Conference Room 1

Sala de Exposiciones Exhibition Room

Auditorio 2 Auditorium 2

Recurso de contenido con la información general de la sección

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget lacinia odio sem nec elit. Donec sed odio dui.

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit.

SALA 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas a libero eget neque posuere tringilla. Integer ac quam enim. Maecenas eu turpis in elit posuere.

Ver ficha de la sala

SALA 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas a libero eget neque posuere tringilla. Integer ac quam enim. Maecenas eu turpis in elit posuere.

Ver ficha de la sala

Recurso de lista de enlaces con los diferentes accesos a cada sala en detalle

Manual de Edición páginas web- OpenCms 8 (Recursos)



Recursos Agregados

Listados generales de Recursos

En este caso estos recursos no forman parte del módulo de Sitesmanager, sino que forman parte del módulo de com.saga.opencms.list. Existen diferentes tipos de listado:

1. Listado Simple - tslistadosimple
2. Listado Agrupado - tslistadoagrupado
3. Listado Categorizado - tslistadocategorizado
4. Listado con filtro - tslistadoconfiltro

La forma de añadir un recurso listado es la misma que para el resto de recursos. Se arrastra a la página donde se quiera mostrar habiéndolo dado de alta antes en el archivo de configuración de la carpeta del “.content”.

Listado Simple

Se trata de un listado en el que la configuración del mismo es la siguiente:

1. Pestaña de contenido:



Contenido Configuración Etiquetas

Título: Noticias

Entredillo:

Texto de cabecera:

Id del listado, debe ser único cuando vaya a haber varios listados en la misma página

Contenido que se mostrará por encima de la lista de recursos

Contenido que se mostrará por debajo de la lista de recursos

Clase css para asignar estilos

Ruta: p > a Palabras:3

Texto al pie:

Id: listadoSimpleNoticias

Clase Principal: actualidad noticias

2. Pestaña de configuración:

Plantilla:

Collector:

Tipo de Recurso:

Editable:

Carpeta de contenido:

Empezar en:

Patron:

Número de elementos totales a mostrar:

Tamaño de la página:

Tamaño de navegación:

Mostrar informe de resultados:

Se define el criterio a seguir a la hora de ordenar los recursos

Plantilla de listado: define qué campos mostrará el listado de cada recurso y el código html que se generará

Se define el tipo de recurso que se listará

Carpeta de la que se listará

Marque esta casilla si desea que los recursos listados sean editables: puedan añadirse recursos nuevos desde el listado, borrarlos o aditarlos.

Empezar en: se introduce un valor numérico y el listado empezará a listar a partir del elemento con ese valor ordinal

Paginación: aquí se definen el número de recursos a listar, el número de elementos por página, el número de enlaces a página que se mostrarán y si se muestra el informe de resultados

3. Pestaña de etiquetas: Aquí se definen las etiquetas del listado: titles de los enlaces, textos, separadores de los números de página... etc.

MessagesProperties:


Etiquetas:

Etiqueta primera página:	<input type="text" value="Primera"/>
Título enlace primera página:	<input type="text" value="Enlace que te lleva a la primera pagina"/>
Etiqueta última página:	<input type="text" value="Ultima"/>
Título enlace última página:	<input type="text" value="Enlace que te lleva a la ultima pagina"/>
Etiqueta página anterior:	<input type="text" value="Anterior"/>
Título enlace página anterior:	<input type="text" value="Enlace que te lleva a la pagina anterior"/>
Etiqueta página siguiente:	<input type="text" value="Siguiente"/>
Título página siguiente:	<input type="text" value="Enlace que te lleva a la siguiente pagina"/>
Título enlace número de página:	<input type="text" value="Ir a la pagina correspondiente"/>
Separador:	<input type="text" value=""/>



Este es el resultado:

NOTICIAS ⊙



Noticia 1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed leo eu enim porta volutpat ⊙

21-05-13


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed leo eu enim porta volutpat. Donec ac magna nisl. Duis in enim neque, ac tincidunt nisi. Aliquam erat volutpat. Nam pellentesque eros at erat int...



Noticia 2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed leo eu enim ⊙

21-05-13

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed leo eu enim porta volutpat. Donec ac magna nisl. Duis in enim neque, ac tincidunt nisi. Aliquam erat volutpat. Nam pellentesque eros at erat int...



Noticia 3 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing ⊙

21-05-13

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sed leo eu enim porta volutpat. Donec ac magna nisl. Duis in enim neque, ac tincidunt nisi. Aliquam erat volutpat. Nam pellentesque eros at erat int...

La forma en la que se visualiza el listado y los campos que carga de cada recurso se definen en la “plantilla de listado”. Las plantillas propias se encuentran en el módulo de Sitesmanager en esta ruta: `“/system/modules/com.saga.sitesmanager/elements/plantillas-listado/”`. Ahora explicaremos este tipo de recurso de plantilla:


Pestaña de contenido:

The screenshot shows the 'Contenido' tab of the OpenCms editor. It displays a list of parameters for a resource. The first parameter is highlighted with a red box and labeled 'Parametro [1]'. Callouts provide the following explanations:

- Título de la plantilla que nos sirve para obtener información de la misma:** Points to the 'Título' field containing '[RECURSO NOTICIA] Imagen, Fecha y Título (enlace) y descripción'.
- Estructura del campo dentro del recurso. En este caso concreto: Campo párrafo, sub-campo ImagePrincipal y sub-sub-campo Image:** Points to the 'Patrón' field containing '{IMAGEN}'.
- Clave que se usará en la plantilla html para cargar este campo:** Points to the 'Atributo' field containing 'SCALE_ATTR_WIDTH'.
- Tipo de campo del que se trata: texto, imagen, fecha... etc.:** Points to the 'Tipo' dropdown menu set to 'Imagen'.
- Cada uno de los atributos aplicados a este campo:** Points to the 'Atributos' list containing 'SCALE_ATTR_WIDTH', 'SCALE_ATTR_HEIGHT', 'SCALE_ATTR_TYPE', 'ATTR_ALT', 'ATTR_TITLE', and 'ATTR_ID'.
- Cada uno de los campos del recurso que se mostrarán:** Points to the 'Parametro [1]' label.
- Este atributo define el número de caracteres máximo a mostrar de este campo de texto:** Points to the 'Atributo' field containing 'TEXTO_MAX_CARACTERES'.

Other parameters shown include 'Date', 'Title', and 'Teaser', each with their respective patterns and attributes.

Pestaña de plantilla html: en esta pestaña se define el html que se generará en el listado:




The screenshot shows the 'Plantilla HTML' tab in a CMS editor. The code is annotated with callouts:

- Contenido html general del recurso:** Points to the top section of the template, including the title and a right-aligned text block.
- Contenido html al gusto del usuario:** Points to a `<div class="list-content">` block.
- Forma de cargar los campos del xml:** Points to the `{SGLG_LIST}` placeholder.
- Forma de cargar los campos del xml de los recursos. Se usa el campo "patrón" anteriormente visto en la pestaña de "contenido":** Points to the `{TITLE}` placeholder in an `` tag.
- Estructura del informe de resultados:** Points to the summary section: `Estamos viendo del {PRIMER_REGISTRO} al {ULTIMO_REGISTRO} de {TOTAL_REGISTROS} resultados totales.`
- Aquí hay una relación de patrones pre-configurados que pueden usarse en la plantilla:** Points to the 'PATRONES' table below the code.

PATRONES		BLOQUES
{SGLG_TITULO}	Titulo del listado	START_BODY_SGLG -
{SGLG_TEASER}	Resumen del listado	START_MENU_SGLG -
{SGLG_CLASE}	Clase general del listado configurada en el recurso	START_MENU_ITEM_SGLG -
{SGLG_ID}	Id del listado	START_GRUPO_SGLG

Ahora mostramos una captura que muestra la interrelación entre la plantilla y el listado:




The screenshot shows a news list page with the following callouts:

- Titulo del listado:** Points to the word 'NOTICIAS'.
- Texto cabecera del listado:** Points to the introductory paragraph of text.
- Titulo del recurso SMNoticia:** Points to the title of the first news item.
- Teaser del recurso:** Points to the short introductory text of the first news item.
- fecha del recurso:** Points to the date '21-05-13'.
- Imagen principal del recurso:** Points to the image of a woman in a red dress.

Listado categorizado

Es muy similar al listado simple, pero nos permite listar filtrando previamente por categoría. Definimos una o varias categorías existentes por las que filtraremos, con lo que podemos listar únicamente los recursos que tengan asignadas esa/as categoría/as. Además cuando definimos más de una categoría para filtrar podemos definir si la unión de relación entre ellas es “AND” u “OR”.

Este es un ejemplo de listado categorizado en edición en el que mostramos los campos que se incorporan diferentes al listado simple:



La visualización de este listado es igual que la del listado simple, ya que lo único que cambia es que se ha predefinido un filtro por categoría previo a la hora de listar los resultados.

Listado agrupado

Nos permite mostrar los resultados agrupando los mismos por categoría. Es similar al listado simple, pero en este caso podemos mostrar los resultados agrupados en diferentes bloques: por día, mes, letras por la que comienza el título del recurso, por categoría... etc.

Estas son las diferencias en cuanto a la edición y configuración de este tipo de listado con respecto al Listado Simple:



The screenshot shows the configuration interface for a grouped list template. The 'Agrupación' (Grouping) section is highlighted with a red box. A callout box contains the following text: 'Aquí se define el criterio que se seguirá para la agrupación de los recursos listados. Si se selecciona día, pues se nos mostrará un bloque por cada día en el que haya recursos listados con esa fecha. Si es por mes, pues un bloque por cada mes en el que haya recursos con fecha correspondiente a tal mes... etc.'

Formato
/system/modules/com.saga.sitesmanager/elements/plantillas-listado/plantilla-agrupado-titulo-imagen-teaser.html

Plantilla Listado Agrupado: Título, Imagen y Teaser
jagranero / 02-abr-2014 11:19:45

Tipo de Recurso
todos

Ruta base
./content/SMContenido/
(Admin) / 21-mar-2013 13:36:29

Agrupación

- Agrupar por Categoría
- Agrupar por día
- Agrupar por Meses
- Agrupar por Año
- Agrupar por letras(bloque de 1)
- Agrupar por letras(bloque de 2)
- Agrupar por letras(bloque3)
- Agrupar por Categoría
- Agrupar por Carpeta
- Agrupar por campo del XML

Orden según recursos que contienen

Criterio Ordenación
Fecha descendente

Campo de ordenación
Date



(Admin) / 21-mar-2013 13:36:29

Agrupación
Agrupar por Categoría

Configuración de la agrupación
/Pildoras/

Mostrar menú

Grupo por defecto

Criterio Ordenación de los Grupos
Orden según recursos que contienen

Criterio Ordenación
Fecha descendente

Si se agrupa por categoría se debe incluir la ruta donde están las categorías que queremos que sirvan como agrupador (Se toma como base la carpeta de "_categories")

Ruta base
/.content/SMContenido/

(Admin) / 21-mar-2013 13:36:29

Agrupación
Agrupar por Meses

Configuración de la agrupación
Date

Indique el campo a través del cual vamos a agrupar (campo; xml:campo o property:propiedad) o el nombre de la categoría base (ruta completa)

Grupo por defecto

Criterio Ordenación de los Grupos
Orden según recursos que contienen

Criterio Ordenación
Fecha descendente

Si se agrupa por días, meses... etc. se debe incluir el campo que guarda la fecha de nuestros recursos a listar. Normalmente es el campo "Date", pero en caso de duda se debe mirar el código de control del tipo de recurso a listar. Del mismo modo, Si agrupamos por campo o por letra se debe incluir el nombre del campo por el que queremos agrupar.



Mostrar menú Si marcamos este checkbox se mostrará un menú al inicio del listado con los distintos elementos agrupadores

Criterio Ordenación de los Grupos

Orden según recursos que contienen

Orden según recursos que contienen

Título Ascendente

Título Descendente

Nombre recurso Ascendente

Nombre recurso Descendente

Navegacion

Aleatorio

Introduzca el criterio de ordenación de los grupos dentro del listado principal.

El criterio para ordenar los distintos bloques/grupos de recursos dentro del listado principal (Y también del menú de listado)

LISTADO AGRUPADO

Menú de listado agrupado en el que el criterio de agrupación ha sido por categoría

Buscadores y posicionamiento web

Emprendimiento

Comunicaciones y Redes Sociales

Cada uno de los encabezados de grupo y el menú superior sirven como enlaces para mostrar sólo los resultados del grupo correspondiente

Cada uno de los grupos/bloques en los que se listan todos los recursos que

Buscadores y posicionamiento web

> Buscadores y Posicionamiento web

Emprendimiento

> Píldoras formativas: Emprendimiento (1)

Comunicaciones y Redes Sociales

> Píldoras Formativas: Redes Sociales

Criterio Ordenación

Fecha descendente

Fecha descendente

Fecha ascendente

Título Ascendente

Título Descendente

Nombre recurso Ascendente

Nombre recurso Descendente

Navegacion

Aleatorio

Introduzca el criterio de ordenación de los recursos dentro de un mismo bloque para el caso de agrupación por categoría.

Este es el criterio para ordenar los recursos dentro de cada uno de los grupos/bloques



Listado con filtro

Permite mostrar los resultados filtrando por diversos criterios: fecha, campo xml del recurso, categoría... etc. Del mismo modo, podemos mostrar un formulario que permita al usuario establecer sus criterios de filtrado a la hora de obtener los resultados del listado.


Del mismo modo, podemos marcar no mostrar la caja de filtro al usuario y mostrar unos resultados a partir de unos parámetros por defecto, lo que nos permite crear listados con unos requisitos muy concretos.

Es importante tener en cuenta que en la plantilla del listado cambian algunos detalles que se explican en la tercera captura del ejemplo.

Del mismo modo mostramos una captura del resultado final tal y cómo lo ve el usuario. Se trata de la cuarta captura del ejemplo.

Más abajo hay una captura de ejemplo del recurso en edición en el que marcamos las variantes con respecto a los dos tipos de listado anteriores.

Edición de Listado:



Editor - /.content/tslistadoconfiltro/prueba-listado-videos

Idioma: español

Filtros disponibles:
Filtro por buscador:
Filtro por fecha:
Filtro por categoría:
FiltroXML:
En desuso
FiltroCarpeta:
Filtro por tipo de recurso:

Etiquetas del filtro

Formato: /system/modules/com.sana.sitesmanager/elements/plantillas/listado/listado-completo-filtro

Tipo de Recurso: SMContenido

Ruta base: /.content/SMContenido

Índice de lucene: imfe-pruebas

Etiqueta: Búsqueda por palabras:
Nombre del campo: querytext
Field de Lucene: content
Tipo de campo: inputtext

Este campo tiene dos etiquetas para cada campo de fecha. Deben separarse por "@"
Puede usarse cualquiera pero debe existir
Etiqueta que acompañará al campo de texto
Puede usarse cualquiera pero debe existir
Campo en el que Lucene incidirá

Fecha Inicial@Fecha Final
Tipo de filtrado por fecha: Fecha de inicio y fin
Fecha Inicio: (Pulsa en el botón "Nuevo" del lado derecho para activar este elemento)
Fecha Fin: (Pulsa en el botón "Nuevo" del lado derecho para activar este elemento)
Campo de la fecha: (Pulsa en el botón "Nuevo" del lado derecho para activar este elemento)

Etiqueta: Filtro por categoría:
Nombre del campo: catcontenido
Categoría: categorias-imagenes-galerias/personas/
Mostrar Hijos:
Mostrar opción vacía:
Mostrar categoría padre:
Etiqueta opción categoría padre: Título de la categoría
Tipo de Campo: select
Valor por defecto: (Pulsa en el botón "Nuevo" del lado derecho para activar este elemento)
MultiIdioma:

Este campo tiene dos etiquetas para cada campo de fecha. Deben separarse por "@"
Puede usarse cualquiera pero debe existir
Etiqueta que acompañará al campo
Categoría a partir de la cual podrá filtrarse
Si se muestran los hijos de la categoría (si los hubiere)
Mostrar la categoría padre o no, dependiendo si se quieren mostrar sólo los hijos
Ruta de la categoría que queremos filtre por defecto

Etiqueta: Tipología
Nombre del campo: prueba
XMLNode: Tipo
Tipo de campo: select
Respuestas [1]: Etiqueta: Clásico, Valor: tipo/classic
Respuestas [2]: Etiqueta: Moderno, Valor: tipo/modern

Nos permite filtrar por un campo del xml del recurso
Nombre del campo xml por el que se filtrará. Si es anidado la estructura es "campopadre/campohijo".
Nombre que se utiliza a nivel interno. Puede ser cualquiera
Label que acompaña al campo
Se trata de las diferentes opciones propuestas. Constan de una etiqueta que es lo que ve el usuario y del valor real que se envía con el submit. El valor corresponde con el nombre del campo xml

Etiqueta: Tipo de recurso
Nombre del campo: tipoirecurso
Tipo de campo: select
Respuestas [1]: Etiqueta: Contenido, Valor: SMContenido
Respuestas [2]: Etiqueta: Vídeo, Valor: SMVideo

En desuso
Nos permite filtrar por tipo de recurso
Nombre que se utiliza a nivel interno. Puede ser cualquiera
Label que acompaña al campo
Se trata de las diferentes opciones propuestas. Constan de una etiqueta que es lo que ve el usuario y del valor real que se envía con el submit. El valor corresponde con el nombre del recurso (SMNoticia, SMVideo, image, binary... etc.)

Mostrar resultados sin filtro:
Mostrar caja de filtro:
Criterio Ordenación: Fecha descendente
Campo de ordenación: (Pulsa en el botón "Nuevo" del lado derecho para activar este elemento)

Si se desea mostrar los resultados por defecto antes de haber introducido valores el usuario
Si se desea mostrar la caja de filtro. Útil para generar listados con unos parámetros muy concretos.

Usuario Jose Andrés Granero Encinas (jgranero) en el sistema desde 16/07/13 12:54 desde 192.168.1.9 [OU Unidad organizativa raiz]

Edición de plantilla de listado:

ContenidoPlantilla HTML

```
<!--START_BODY_SGLG-->
<div class="{SGLG_CLASE}">

  <h2 class="clearfix">{SGLG_TITULO}</h2>

  <div class="ts-listado-textocabecera"
    {SGLG_TEXTOCABECERA}
  </div>

  {FILTRO}

  <div class="ts-list-content"
    {SGLG_LIST}
  </div>

  {SGLG_PAGINACION}

  <div class="ts-listado-textopie"
    {SGLG_TEXTOPIE}
  </div>

  <script>
  $(function() {
    $("#ico-cal-ini").removeAttr("href").css("cursor","default");
    $("#a-ico-cal-fin").removeAttr("href").css("cursor","default");

    $("#fechaini").datepicker({
      format: 'dd/mm/yyyy',
      weekStart: 1
    });

    $("#fechafin").datepicker({
      format: 'dd/mm/yyyy',
      weekStart: 1
    });

    $("#ico-cal-ini").click(function() {
      $("#fechaini").datepicker("show");
      $("#fechaini").focus();
    });

    $("#ico-cal-fin").click(function() {
      $("#fechafin").datepicker("show");
      $("#fechafin").focus();
    });
  });
  </script>
</div>

<!--END_BODY_SGLG-->

<!--START_RECURSO_SGLG-->
<div class="clearfix">
```

Hay que incluir este patrón donde deseemos que se incluya la caja de filtro. Si no lo hacemos el listado filtrado no mostrará la caja de filtro en ningún caso.

Incluimos el script para que los campos de fecha carguen el "Datepicher", tanto al hacer focus sobre el input como al hacer click sobre el icono de calendario que los acompaña

Salvo por estos dos aspectos tratados la edición y configuración de la plantilla de listado para un listado con filtro es exactamente igual que para el listado simple y categorizado

Resultado final:


LISTADO CON FILTRO

Búsqueda por palabras:

Tipo de recurso

Contenido


Fecha Inicial Fecha Final Filtro por categoría:



Prueba 3

28-01-13

Resumen del contenido con imagen!!! lalala



ESCUELAS TALLER

28-01-13

Resumen del contenido con imagen!!! lalala


1 2 3 4 [Siguiente](#) [Ultima](#)

Estamos viendo del 1 al 2 de 8 resultados totales.


Galería de Imágenes - SMGaleriaImágenes


Se ha desarrollado un recurso galería de imágenes que nos muestra un listado de imágenes contenidas en una carpeta extendida de Galería. Este recurso permite al usuario arrastrar una galería de imágenes a la página y una vez editados sus campos básicos y guardado el recurso se genera automáticamente la carpeta extendida de imágenes asociada al mismo. Una vez hecho esto, desde el propio ADE sin entrar al workspace de OpenCms el usuario puede subir las imágenes a esa carpeta de galería y automáticamente se listarán en el mismo orden que se suban. El proceso es el siguiente:

1. Se arrastra el recurso a la página:



2. Se editan sus campos básicos:





3. Se guarda y se cierra el recurso.
4. Se añaden las imágenes a la carpeta extendida asociada a la galería (ésta ya se ha creado de forma automática al guardar y cerrar antes). Para ello hay que seguir estos pasos (ver las imágenes inferiores):

